

## UVC84

A 4K Intelligent Camera  
for Medium And Large Rooms  
with Perfect Display



4K  
UHD



12x Optical  
Zoom



Auto  
Framing



PTZ  
Control



Audio  
Scalability



Privacy  
Protection



UVC84 카메라는 Yealink의 가장 대표적인 USB 기반의 PTZ 룸카메라로 4K UHD의 고화질 영상과 고품질의 신뢰성을 겸비한 다재다능한 프리미엄 화상회의 카메라입니다.

플러그앤플레이 방식으로 바로 사용할 수 있으며, 소프트웨어를 함께 사용시 카메라 관련 전문적인 설정과 지속적인 기능 향상을 위한 업그레이드도 할 수 있습니다. UVC84는 단순한 화상회의 카메라 이상으로 Yealink 오디오 약세서리들의 호스트 역할도 합니다. Yealink의 다양한 유무선 마이크와 사운드바 등을 후면의 VCH 포트를 통해 손쉽게 간단하게 구성할 수 있습니다.

Yealink 화상회의 코덱 또는 Yealink AV-Hub와 사용시 최대 9대까지 멀티카메라 구성도 가능합니다.

## An actual 4K camera brings extreme sharpness to every meeting space

4K 센서와 혁신적인 디자인이 결합된 Yealink UVC84 카메라는 최고의 화상회의 경험을 제공합니다. 중대형 회의실에 최적인 80°의 시야각을 제공하며 12배 광학 줌과 3배의 디지털 줌을 지원하여 회의실의 모든 디테일을 보여줍니다. 또한 리모컨을 통해 PTZ, Zoom In/Out, Volume +/-, Preset 제어를 할 수 있으며, 소프트웨어 사용시 더욱 전문적이고 디테일한 설정이 가능합니다.



### Key Features and Benefits

#### 4K UHD 카메라

UVC84는 4K UHD 고화질의 카메라 파트와 고품질의 PTZ 드라이브 메커니즘이 결합된 프리미엄 화상회의 카메라로 여러분께 생생하고 자연스러운 비디오 경험을 제공합니다.

#### 36x HD Zoom, 80° Field of View

12배 광학 줌과 3배의 디지털 줌의 결합으로 최대 36배 하이브리드 줌을 지원합니다. 중대형 회의실에 적합한 80°의 시야각과 피사계 심도는 회의 공간에서 모든 참가자를 최적의 영상으로 표현합니다.

#### Yealink 디바이스 호스트 & 허브로의 역할

UVC84는 Yealink 오디오 악세서리의 호스트이자 허브 역할도 합니다. UVC84를 통해 Yealink의 다양한 유무선/천정형 마이크와 사운드바를 간편하게 연결 구성할 수 있습니다.

#### Auto Framing

오토프레밍 기능으로 수동으로 카메라를 조정하지 않아도 모든 참가자를 자동으로 인식하여 보여줍니다.

#### 멀티카메라

UVC84는 Yealink 화상회의 코덱 또는 AV-Hub와 함께 구성 시 최대 9대까지 확장 구성이 가능하며, 초대형 회의실이나 대형 행사장의 멀티카메라 솔루션으로도 활용할 수 있습니다.

#### 유연한 설치

회의 테이블, TV 상단, 벽, TV 스탠드, 삼각대는 물론 천장에 역상 설치도 가능하며 필요한 곳에 유연하게 활용할 수 있습니다.

- 4K UHD 고해상도
- 12x 광학 줌 & 3x 디지털 줌 (최대 36x 하이브리드 줌)
- PTZ 카메라
- 리모컨과 전용 소프트웨어를 통한 제어 및 설정
- Yealink 오디오 악세서리의 호스트 & 허브 역할
- PC/Laptop과 USB 연결 & 플러그앤플레이
- 오토프레밍
- 최대 9대 멀티카메라 구성 가능 (Yealink 코덱 또는 AV-Hub와 구성 시)

## 함께 구성 가능한 Yealink 오디오 디바이스

\* 괄호 안의 숫자 : 최대 연결 가능한 갯수



VCM34(6)




VCM35(8)



VCM36-W(4)



VCM38(8)



CPW90(2조)



MSpeaker-II(4)

## UVC84 사양표

### Package Content

- UVC84 Camera
- VCR20 remote control
- Power adapter
- Wall bracket and accessories
- 7m USB cable

### UVC84 Connections

- 1 x USB2.0 Type-B port
- 1 x USB2.0 Type-A port
- 1 x Yealink microphone port (RJ-45)
- 1 x 3.5mm line-out port
- 1 x Power port
- 1 x Security lock slot
- 1 x Reset slot

### Camera

- 4K sensor
- 80° FoV
- 36x HD Zoom : 12x optical plus 3x digital
- Pan: ±100°, Tilt: +40°, -90°
- Camera presets

### Product Specification

- UVC84 Camera :
  - Sleeping Dimensions (W.D.H) : 156 mm x 156 mm x 183 mm
  - Working Dimensions (W.D.H) : 156 mm x 156 mm x 156 mm
  - Working Height : 156 mm - 192 mm
- N.W : 2.9 kg

### Other Physical Features

- External Yealink Power Adapter: AC 100~240V input and DC 48V/0.7A Output
- Operating humidity : 10 - 95%
- Operating temperature : 0 - 40°C